











EO[®] Ermeto Original 管夹



BACK

目录

技术参数.....M3
材料属性M3
安装说明M4
轻型 (DIN 3015,第一部分)M5
重型 (DIN 3015,第二部分)M5
双联型 (DIN 3015,第三部分).....M5
推荐管夹间距M6
弯管管夹安装.....M6

A系列管夹	 M7-M16	O系列管夹	 如需此种形式管夹，请与派克销售人员联系
		O系列双联管夹	 如需此种形式管夹，请与派克销售人员联系
B系列管夹	 M17-M21	液压碳钢管夹	 如需此种形式管夹，请与派克销售人员联系
		橡胶内衬管夹	 如需此种形式管夹，请与派克销售人员联系
C系列管夹	 M22-M32	2+5系列管夹	 如需此种形式管夹，请与派克销售人员联系

管夹

DIN 3015

类型:

A系列 (根据DIN 3015 第一部分)

有7种规格满足一般机械强度需求

- 公制管外径6 — 57 mm
- 英制管外径 R 1/8" — R 1 1/2"
- 美制管外径 1/4" 至 2 1/2"

管夹体可呈圆形闭式设计。根据不同需要可选用焊板，支撑导轨，顶盖板及安装附件。

B系列 (根据DIN 3015第三部分)

有5种规格，适用于双管夹固，满足一般机械强度要求。

管外径 6 — 42 mm.

管夹呈方形开式设计。根据不同需要可选用焊板，支撑导轨，顶盖板及安装附件。

C系列 (根据 DIN 3015第二部分) 为满足特别高的机械强度要求而设计，具有八种标准规格。

— 管外径为6 — 220 mm.

管夹呈方形闭式设计。根据不同需要可选用焊板，支撑导轨，顶盖板及安装附件。

设计:

根据DIN 3015:

管夹的上下两半是完全相同的。

管夹孔内的腹筋具有阻隔振动和冲击的作用，并能吸收作用在管子上的轴向力。

当应用于软管和电缆的场合，我们推荐采用光滑内孔的管夹。

管夹材料:

聚丙烯	—30°C — + 90°C	墨绿色
尼龙	—40°C — + 120°C	黑色
橡胶	—50°C — + 120°C	黑色
铝	可达+ 300°C	

所有金属件亦有不锈钢材料可供应。

也可根据需求提供其它材料。

附件材料:

A和B系列盖板和螺栓采用镀锌碳钢。

支撑导轨可供镀锌材料。

应力承受能力:

EO管夹的显著特点是它理想的弹性恢复能力，高抗拉强度和抗振动强度以及它的理想的耐低温性能。

对于管夹形式和材料的选择取决于工况对于机械和温度的不同要求。

产品标记示例:

管夹系列:	A = 轻型	B = 双联管夹	C = 重型	R	A	P	3	2	0
材料:	P = 聚丙烯	N = 尼龙	V = 橡胶 ¹⁾	A = 铝 ²⁾					
内表面:									
标准									
规格:									
直径:									

¹⁾ 橡胶材料仅供A，B系列内孔光滑表面；C系列内孔带沟槽

²⁾ 铝仅限于A系列规格1—6和C系列规格1—8。

³⁾ 光滑内孔表面对于C系列最大规格为4。


铝管夹内孔全带沟槽。

A系列光滑内孔，仅供规格1—6

认证:

德国劳氏，英国劳氏及其他。

管夹安装说明



安装说明：

焊接板安装

先将管夹的金属焊板焊到机体上，然后将管夹的下半体压入焊板，插入需固定的钢管，再放上管夹的上半部，用螺栓拧紧即可。

注意：焊接时必须把塑料管夹体拿下！当使用加长焊板时，可把加长部分用螺钉固定在机体上。

当管夹装配拧紧后，必须注意管夹上下半不应有接触。

导轨安装

导轨的供货长度为1米或2米有四种高度。可以采用焊接或者螺钉把导轨固定在安装表面。把导轨螺母插入导轨并转动到底，把管夹下半体压入螺母，放上所需固定的钢管，再放上管夹上半体用螺栓拧紧。

注意：当管夹装配拧紧后，必须注意管夹上下半不应有接触。

层叠安装


同样结构的不同管径的管夹可层叠安装。需采用叠装螺栓和锁定板。把焊板或导轨焊到机体上。把管夹的下半部压入焊板或导轨螺母，放上钢管，再放上管夹上半部。将叠装螺栓插入，拧紧（螺栓头部应凸出管夹表面）。再在管夹上放一块锁定板，这样螺栓就不会转动。然后再安装第二个管夹。第二个管夹的安装采用普通固定螺栓，不再需锁定板。

管夹

DIN 3015

螺栓拧紧力矩及管子轴向剪力

图示数值按DIN931/933为盖板及外六角螺栓安装的数值，轴向剪力数值按DIN3015第十部分3次实验的平均值，当按要求值轴向加力时，钢管没有滑动。



轻型系列 (DIN 3015, 第一部分)

规格	固定螺栓 DIN 931/933	聚丙烯		尼龙		铝	
		螺栓拧紧力矩 (Mn)	管子剪力 F (kN)	螺栓拧紧力矩 (Mn)	管子剪力 F (kN)	螺栓拧紧力矩 (Mn)	管子剪力 F (kN)
0	M6	8	0.6	10	0.6		
1	M6	8	1.1	10	0.7	12	4.2
2	M6	8	1.2	10	0.8	12	4.3
3	M6	8	1.4	10	1.6	12	4.8
4	M6	8	1.5	10	1.7	12	5.0
5	M6	8	1.9	10	2.0	12	7.3
6	M6	8	2.0	10	2.5	12	8.9

重型系列 (DIN 3015, 第二部分)

规格	固定螺栓 DIN 931/933	聚丙烯		尼龙		铝	
		螺栓拧紧力矩 (Mn)	管子剪力 F (kN)	螺栓拧紧力矩 (Mn)	管子剪力 F (kN)	螺栓拧紧力矩 (Mn)	管子剪力 F (kN)
1	M10	12	1.6	20	4.2	30	12.1
2	M10	12	2.9	20	4.5	30	15.1
3	M10	15	3.3	25	5.1	35	15.5
4	M12	30	8.2	40	9.3	55	29.4
5	M16	45	11.0	55	15.8	120	34.8
6	M20	80	14.0	150	21.0	220	50.0
7	M24	110	28.0	200	32.0	250	70.6
8	M30	180	40.0	350	48.0	500	84.5

M


双联型 (DIN 3015, 第三部分)

规格	固定螺栓 DIN 931/933	聚丙烯		尼龙	
		螺栓拧紧力矩 (Mn)	管子剪力 F (kN)	螺栓拧紧力矩 (Mn)	管子剪力 F (kN)
1	M6	5	0.9	5	0.9
2	M8	12	2.1	12	2.2
3	M8	12	1.9	12	2.0
4	M8	12	2.7	12	2.9
5	M8	8	1.7	8	2.5

管夹


根据DIN 3015标准

推荐管夹安装间距



根据管外径确定管夹的安装距离。
该距离适用于静压条件。

弯管管夹安装



管夹应安装在尽量靠近弯头处。

管外径 (mm)	管夹距离 A (m)
6.0 – 12.7	1.0
12.7 – 22.0	1.2
22.0 – 32.0	1.5
32.0 – 38.0	2.0
38.0 – 57.0	2.7
57.0 – 75.0	3.0
75.0 – 76.1	3.5
76.1 – 88.9	3.7
88.9 – 102.0	4.0
102.0 – 114.0	4.5
114.0 – 168.0	5.0
168.0 – 219.0	6.0

A 型管夹（轻型系列）- 零件


DIN 3015第一部分

不同材质管夹的订货代号：

聚丙烯 - RAP
 聚丙烯光滑内孔 - RAPG
 尼龙 - RAN
 尼龙光滑内孔 - RANG
 橡胶 - RAVG
 铝 - RAA¹⁾




规格 0




规格 0





规格 0




规格 0



规格 1-6

规格 1-6
宽度: 30 mm

规格 1-6

规格 1-6
厚度:
3 mm


管夹规格	管外径 mm a	管外径	管外径	2个管夹片				焊接板（短）		
				RAP... 订货号	尺寸: b c d e				APKA... 订货号	尺寸: d e
0	6 6.4 8 9.5 10 12	G $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{5}{16}$ $\frac{3}{8}$	RAP006X RAP006.4X RAP008X RAP009.5X RAP010X RAP012X	28	27	-	13.5	APKA0X	- 30
1	6 6.4 8 9.5 10 12	G $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{5}{16}$ $\frac{3}{8}$	RAP106X RAP106.4X RAP108X RAP109.5X RAP110X RAP112X	34	27	20	13.5	APKA1X	20 36
2	12.7 13.5 14 15 16 17.2 18	G $\frac{1}{4}$ G $\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$	RAP212.7X RAP213.5X RAP214X RAP215X RAP216X RAP217.2X RAP218X	40	33	26	16.5	APKA2X	26 42
3	19 20 21.3 22 23 25	G $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$ 1	RAP319X RAP320X RAP321.3X RAP322X RAP323X RAP325X	48	35	33	17.5	APKA3X	33 50
4	26.9 28 30	G $\frac{3}{4}$		RAP426.9X RAP428X RAP430X	57	42	40	21	APKA4X	40 59
5	32 33.7 35 38 40 42	G1 G1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$ 1 $\frac{1}{2}$	RAP532X RAP533.7X RAP535X RAP538X RAP540X RAP542X	70	58	52	29	APKA5X	52 72
6	44.5 45 48 50 50.8 52 55 57	G1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$ 2 2 $\frac{1}{4}$	RAP644.5X RAP645X RAP648X RAP650X RAP650.8X RAP652X RAP655X RAP657X	86	66	66	33	APKA6X	66 88

¹⁾铝制管夹仅提供规格1-6

安装硬橡胶管夹时, 必须使用盖板、螺栓和锁紧垫片, 所有金属件有不锈钢材料可供。

A 型管夹（轻型系列）- 零件

DIN 3015第一部分







管夹 规格	焊接/螺纹板（长）				双管夹焊接板				多管夹焊接板			
	APL A... 订货号	尺寸 d	尺寸 e	尺寸 f	APD A... 订货号	尺寸 d	尺寸 a	尺寸 e	APR A... 订货号	尺寸 d	尺寸 a	尺寸 e
0	APLA0X	—	58	44	APDA0X	—	30	61	APRA0X (10 管夹)	—	30	298
1	APLA1X	20	64	50	APDA1X	20	35	69	APRA1X (10 管夹)	20	35	349
2	APLA2X	26	70	56	APDA2X	26	43	86	APRA2X (10 管夹)	26	43	427
3	APLA3X	33	78	64	APDA3X	33	52	104	APRA3X (10 管夹)	33	52	516
4	APLA4X	40	87	73	APDA4X	40	60	117	APRA4X (5 管夹)	40	60	297
5	APLA5X	52	100	86	APDA5X	52	75	145	APRA5X (5 管夹)	52	75	370
6	APLA6X	66	116	100	APDA6X	66	90	176	APRA6X (5 管夹)	66	90	446

金属件亦有不锈钢材料可供

A 型管夹（轻型系列） - 零件

DIN 3015第一部分


 规格 0  规格 1-6 厚度: 3mm				 1 或者 2 米		 			
管夹 规格	直角焊接板			导轨		导轨螺母			
	APW A... 订货号	尺寸		TS...A/B 订货号	尺寸 h	TM...A/B1 订货号	尺寸		
0	APWA0X	d	e	TS11A/B1X TS11A/B2X TS14A/B1X TS14A/B2X TS30A/B1X TS30A/B2X	TS11: 11 TS14: 14 TS30: 30	TMA/TMB1VERZX	a	b	c m
1	APWA1X	14	30				25.4	10.4	12 M6
2	APWA2X	20	36						
3	APWA3X	26	42						
4	APWA4X	33	50						
5	APWA5X	40	59						
6	APWA6X	52	72						
		66	88						

金属件亦有不锈钢材料可供

M

A 型管夹（轻型系列）- 零件

DIN 3015第一部分



管夹规格	盖板		槽口螺栓		外六角螺栓		内六角螺栓	
	DP A... 订货号	尺寸 b d	SLA... 订货号	尺寸 d × L	SSL A... 订货号	尺寸 d × L	ISA... 订货号	尺寸 d × L
0	DPA0X	— —	SLA0X	M 6 × 20	SSL10X	M 6 × 30	ISA0X	M 6 × 20
1	DPA1X	34 20	SLA1X	M 6 × 20	SSLA0X	M 6 × 30	ISA1X	M 6 × 20
2	DPA2X	40 26	SLA2X	M 6 × 25	SSLA2/SSB1X	M 6 × 35	ISA2X	M 6 × 25
3	DPA3X	48 33	SLA3X	M 6 × 30	SSLA3X	M 6 × 40	ISA3X	M 6 × 30
4	DPA4X	57 40	SLA4X	M 6 × 35	SSLA4X	M 6 × 45	ISA4X	M 6 × 35
5	DPA5X	70 52	SLA5X	M 6 × 50	SSLA5X	M 6 × 60	ISA5X	M 6 × 50
6	DPA6X	86 66	SLA6X	M 6 × 60	SSLA6X	M 6 × 70	ISA6X	M 6 × 60

所有金属件可供不锈钢材料

A 型管夹（轻型系列） - 零件

DIN 3015第一部分

管夹规格	叠加螺栓 ¹⁾ ASA... 订货号	尺寸 a b	锁紧板 ¹⁾ SB A 订货号	尺寸 a SW	锁紧垫圈 ²⁾ US A 订货号	尺寸 a b
0	ASA0X (AS B1X)	20 34	SBAX	30 11	USA/USB1X	9 18
1	ASA0X (ASB1X)	20 34				
2	ASA2X	25 39				
3	ASA3X	30 44				
4	ASA4X	35 49				
5	ASA5X	50 64				
6	ASA6X	60 74				

1) 当采用叠加螺栓时，必须使用锁紧板

2) 当采用硬橡胶管夹时，必须使用盖板、外六角螺栓和锁紧垫片
金属件亦有不锈钢材料可供

M

A 型管夹（轻型系列）－ 总成




不同材质订货号：

聚丙烯 – RAP
 聚丙烯光滑内孔 – RAPG
 尼龙 – RAN
 尼龙光滑内孔 – RANG
 橡胶 – RAVG*
 铝 – RAA

平头开槽螺钉，垫圈，短焊接板，2块管夹片。

内六角螺钉，垫圈，短焊接板，2块管夹片。

外六角螺钉，盖板，短焊接板，2块管夹片。



管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号	订货号
0 ¹⁾	6	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP1-006	RAP2-006	RAP3-006
	6.4			RAP1-006.4	RAP2-006.4	RAP3-006.4
	8			RAP1-008	RAP2-008	RAP3-008
	8.5			RAP1-009.5	RAP2-009.5	RAP3-009.5
	10			RAP1-010	RAP2-010	RAP3-010
	12			RAP1-012	RAP2-012	RAP3-012
1	6	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP1-106	RAP2-106	RAP3-106
	6.4			RAP1-106.4	RAP2-106.4	RAP3-106.4
	8			RAP1-108	RAP2-108	RAP3-108
	8.5			RAP1-109.5	RAP2-109.5	RAP3-109.5
	10			RAP1-110	RAP2-110	RAP3-110
	12			RAP1-112	RAP2-112	RAP3-112
2	12.7	G ¹ / ₄	¹ / ₂ ⁵ / ₈	RAP1-212.7	RAP2-212.7	RAP3-212.7
	13.5			RAP1-213.5	RAP2-213.5	RAP3-213.5
	14			RAP1-214	RAP2-214	RAP3-214
	15			RAP1-215	RAP2-215	RAP3-215
	16			RAP1-216	RAP2-216	RAP3-216
	17.2			RAP1-217.2	RAP2-217.2	RAP3-217.2
3	18	G ³ / ₈	 1	RAP1-218	RAP2-218	RAP3-218
	19			RAP1-319	RAP2-319	RAP3-319
	20			RAP1-320	RAP2-320	RAP3-320
	21.3			RAP1-321.3	RAP2-321.3	RAP3-321.3
	22			RAP1-322	RAP2-322	RAP3-322
	23			RAP1-323	RAP2-323	RAP3-323
4	25	G ³ / ₄	 2	RAP1-325	RAP2-325	RAP3-325
	26.9			RAP1-426.9	RAP2-426.9	RAP3-426.9
	28			RAP1-428	RAP2-428	RAP3-428
	30			RAP1-430	RAP2-430	RAP3-430
5	32	G1	¹ / ₄ 2	RAP1-532	RAP2-532	RAP3-532
	33.7			RAP1-533.7	RAP2-533.7	RAP3-533.7
	35			RAP1-535	RAP2-535	RAP3-535
	38			RAP1-538	RAP2-538	RAP3-538
	40			RAP1-540	RAP2-540	RAP3-540
	42			RAP1-542	RAP2-542	RAP3-542
6	44.5	G1 ¹ / ₂	¹ / ₄ 2 2 ¹ / ₄	RAP1-644.5	RAP2-644.5	RAP3-644.5
	45			RAP1-645	RAP2-645	RAP3-645
	48			RAP1-648	RAP2-648	RAP3-648
	50			RAP1-650	RAP2-650	RAP3-650
	50.8			RAP1-650.8	RAP2-650.8	RAP3-650.8
	52			RAP1-652	RAP2-652	RAP3-652
	55			RAP1-655	RAP2-655	RAP3-655
	57			RAP1-657	RAP2-657	RAP3-657

交货时为未组装状态

1) 与图示相反，O系列管夹由一个螺栓固定


*仅与盖板、六角螺栓和锁紧垫片一起供货

A 型管夹（轻型系列）－ 总成


不同材质订货号：

聚丙烯 — RAP
 聚丙烯光滑内孔 — RAPG
 尼龙 — RAN
 尼龙光滑内孔 — RANG
 橡胶 — RAVG*
 铝 — RAA


平头开槽螺钉，垫圈，
螺栓/短焊接板，2块管
夹片。



内六角螺钉，垫圈，螺
栓/短焊接板，2块管夹
片。



外六角螺钉，盖板，螺
栓/短焊接板，2块管夹
片。



管夹 规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号	订货号
0 ¹⁾	6	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP4-006	RAP5-006	RAP6-006
	6.4			RAP4-006.4	RAP5-006.4	RAP6-006.4
	8			RAP4-008	RAP5-008	RAP6-008
	9.5			RAP4-009.5	RAP5-009.5	RAP6-009.5
	10			RAP4-010	RAP5-010	RAP6-010
	12			RAP4-012	RAP5-012	RAP6-012
1	6	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP4-106	RAP5-106	RAP6-106
	6.4			RAP4-106.4	RAP5-106.4	RAP6-106.4
	8			RAP4-108	RAP5-108	RAP6-108
	9.5			RAP4-109.5	RAP5-109.5	RAP6-109.5
	10			RAP4-110	RAP5-110	RAP6-110
	12			RAP4-112	RAP5-112	RAP6-112
2	12.7	G ¹ / ₄	¹ / ₂ ⁵ / ₈	RAP4-212.7	RAP5-212.7	RAP6-212.7
	13.5			RAP4-213.5	RAP5-213.5	RAP6-213.5
	14			RAP4-214	RAP5-214	RAP6-214
	15	RAP4-215		RAP5-215	RAP6-215	
	16	G ³ / ₈		RAP4-216	RAP5-216	RAP6-216
	17.2			RAP4-217.2	RAP5-217.2	RAP6-217.2
3	18	G ¹ / ₂	RAP4-218	RAP5-218	RAP6-218	
	19		RAP4-319	RAP5-319	RAP6-319	
	20		RAP4-320	RAP5-320	RAP6-320	
	21.3		RAP4-321.3	RAP5-321.3	RAP6-321.3	
	22		RAP4-322	RAP5-322	RAP6-322	
	23		RAP4-323	RAP5-323	RAP6-323	
4	25	G ³ / ₄	RAP4-325	RAP5-325	RAP6-325	
	26.9		RAP4-426.9	RAP5-426.9	RAP6-426.9	
	28		RAP4-428	RAP5-428	RAP6-428	
5	30	G1	RAP4-430	RAP5-430	RAP6-430	
	32		RAP4-532	RAP5-532	RAP6-532	
	33.7		RAP4-533.7	RAP5-533.7	RAP6-533.7	
	35	¹ / ₂	RAP4-535	RAP5-535	RAP6-535	
	38		RAP4-538	RAP5-538	RAP6-538	
	40		RAP4-540	RAP5-540	RAP6-540	
6	42	G1 ¹ / ₄	RAP4-542	RAP5-542	RAP6-542	
	44.5	G1 ¹ / ₂	¹ / ₄	RAP4-644.5	RAP5-644.5	RAP6-644.5
	45			RAP4-645	RAP5-645	RAP6-645
	48			RAP4-648	RAP5-648	RAP6-648
	50		2	RAP4-650	RAP5-650	RAP6-650
	50.8			RAP4-650.8	RAP5-650.8	RAP6-650.8
	52			RAP4-652	RAP5-652	RAP6-652
	55	² / ₄	RAP4-655	RAP5-655	RAP6-655	
	57		RAP4-657	RAP5-657	RAP6-657	

交货时为未组装状态

1) 与图示相反，O系列管夹由一个螺栓固定

*仅与盖板、六角螺栓和锁紧垫片一起供货

A 型管夹（轻型系列）－ 总成


不同材质订货号：

聚丙烯 — RAP
 聚丙烯光滑内孔 — RAPG
 尼龙 — RAN
 尼龙光滑内孔 — RANG
 橡胶 — RAVG*
 铝 — RAA


平头开槽螺钉，垫圈，短焊接板，2块管夹片。

内六角螺钉，垫圈，短焊接板，2块管夹片。


外六角螺钉，盖板，短焊接板，2块管夹片。




SLA...



ISA...



SSLA...



RAP...



RAP...



RAP...



APKA...



APKA...



APKA...

管夹 规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号	订货号
0 ¹⁾	6	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP9-006	RAP10-006	RAP12-006
	6.4			RAP9-006.4	RAP10-006.4	RAP12-006.4
	8			RAP9-008	RAP10-008	RAP12-008
	9.5			RAP9-009.5	RAP10-009.5	RAP12-009.5
	10			RAP9-010	RAP10-010	RAP12-010
	12			RAP9-012	RAP10-012	RAP12-012
1	6	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP9-106	RAP10-106	RAP12-106
	6.4			RAP9-106.4	RAP10-106.4	RAP12-106.4
	8			RAP9-108	RAP10-108	RAP12-108
	9.5			RAP9-109.5	RAP10-109.5	RAP12-109.5
	10			RAP9-110	RAP10-110	RAP12-110
	12			RAP9-112	RAP10-112	RAP12-112
2	12.7	G ¹ / ₄	¹ / ₂	RAP9-212.7	RAP10-212.7	RAP12-212.7
	13.5			RAP9-213.5	RAP10-213.5	RAP12-213.5
	14			RAP9-214	RAP10-214	RAP12-214
	15	G ³ / ₈	⁵ / ₈	RAP9-215	RAP10-215	RAP12-215
	16			RAP9-216	RAP10-216	RAP12-216
	17.2			RAP9-217.2	RAP10-217.2	RAP12-217.2
3	18	G ¹ / ₂	³ / ₄	RAP9-218	RAP10-218	RAP12-218
	19			RAP9-319	RAP10-319	RAP12-319
	20			RAP9-320	RAP10-320	RAP12-320
	21.3		1	RAP9-321.3	RAP10-321.3	RAP12-321.3
	22			RAP9-322	RAP10-322	RAP12-322
	23			RAP9-323	RAP10-323	RAP12-323
4	25	G ³ / ₄		RAP9-325	RAP10-325	RAP12-325
	26.9			RAP9-426.9	RAP10-426.9	RAP12-426.9
	28			RAP9-428	RAP10-428	RAP12-428
	30			RAP9-430	RAP10-430	RAP12-430
5	32	G1	¹ / ₄	RAP9-532	RAP10-532	RAP12-532
	33.7			RAP9-533.7	RAP10-533.7	RAP12-533.7
	35			RAP9-535	RAP10-535	RAP12-535
	38	G ¹ / ₄	¹ / ₂	RAP9-538	RAP10-538	RAP12-538
	40			RAP9-540	RAP10-540	RAP12-540
	42			RAP9-542	RAP10-542	RAP12-542
6	44.5	G ¹ / ₂	¹ / ₄	RAP9-644.5	RAP10-644.5	RAP12-644.5
	45			RAP9-645	RAP10-645	RAP12-645
	48			RAP9-648	RAP10-648	RAP12-648
	50		2	RAP9-650	RAP10-650	RAP12-650
	50.8			RAP9-650.8	RAP10-650.8	RAP12-650.8
	52			RAP9-652	RAP10-652	RAP12-652
	55			RAP9-655	RAP10-655	RAP12-655
	57		² / ₄	RAP9-657	RAP10-657	RAP12-657

交货时为未组装状态

1) 与图示相反，O系列管夹由一个螺栓固定


*仅与盖板、六角螺栓和锁紧垫片一起供货

A 型管夹（轻型系列）－ 总成


不同材质订货号：

聚丙烯 — RAP
 聚丙烯光滑内孔 — RAPG
 尼龙 — RAN
 尼龙光滑内孔 — RANG
 橡胶 — RAVG*
 铝 — RAA

平头开槽螺钉，垫圈，2块管夹片



内六角螺钉，垫圈，2块管夹片



管夹 规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号
0 ¹⁾	6	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP13-006	RAP14-006
	6.4			RAP13-006.4	RAP14-006.4
	8			RAP13-008	RAP14-008
	9.5			RAP13-009.5	RAP14-009.5
	10			RAP13-010	RAP14-010
	12			RAP13-012	RAP14-012
1	6	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP13-106	RAP14-106
	6.4			RAP13-106.4	RAP14-106.4
	8			RAP13-108	RAP14-108
	9.5			RAP13-109.5	RAP14-109.5
	10			RAP13-110	RAP14-110
	12			RAP13-112	RAP14-112
2	12.7	G ¹ / ₄	¹ / ₂	RAP13-212.7	RAP14-212.7
	13.5			RAP13-213.5	RAP14-213.5
	14			RAP13-214	RAP14-214
	15	G ³ / ₈	⁵ / ₈	RAP13-215	RAP14-215
	16			RAP13-216	RAP14-216
	17.2			RAP13-217.2	RAP14-217.2
18	RAP13-218	RAP14-218			
3	19	G ¹ / ₂	³ / ₄ 1	RAP13-319	RAP14-319
	20			RAP13-320	RAP14-320
	21.3			RAP13-321.3	RAP14-321.3
	22			RAP13-322	RAP14-322
	23			RAP13-323	RAP14-323
	25			RAP13-325	RAP14-325
4	26.9	G ³ / ₄		RAP13-426.9	RAP14-426.9
	28			RAP13-428	RAP14-428
	30			RAP13-430	RAP14-430
5	32	G1	¹ / ₄	RAP13-532	RAP14-532
	33.7			RAP13-533.7	RAP14-533.7
	35			RAP13-535	RAP14-535
	38	G1 ¹ / ₄	¹ / ₂	RAP13-538	RAP14-538
	40			RAP13-540	RAP14-540
	42			RAP13-542	RAP14-542
6	44.5	G1 ¹ / ₂	¹ / ₃ / ₄	RAP13-644.5	RAP14-644.5
	45			RAP13-645	RAP14-645
	48			RAP13-648	RAP14-648
	50			RAP13-650	RAP14-650
	50.8			RAP13-650.8	RAP14-650.8
	52	2		RAP13-652	RAP14-652
	55			RAP13-655	RAP14-655
	57			RAP13-657	RAP14-657

交货时为未组装状态



1) 与图示相反，O系列管夹由一个螺栓固定

*仅与盖板、六角螺栓和锁紧垫片一起供货

A型管夹 – 总成

不同材质订货号：

聚丙烯 – RAP
 聚丙烯光滑内孔 – RAPG
 尼龙 – RAN
 尼龙光滑内孔 – RANG
 橡胶 – RAVG*
 铝 – RAA

外六角螺钉，顶盖板，
2块管夹片层叠螺栓，锁定板，
2块管夹片。

管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号
0 ¹⁾	6	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP16-006 RAP16-006.4 RAP16-008 RAP16-009.5 RAP16-010 RAP16-012	RAP18-006 RAP18-006.4 RAP18-008 RAP18-009.5 RAP18-010 RAP18-012
	6.4				
	8				
	9.5				
	10				
1	12	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RAP16-106 RAP16-106.4 RAP16-108 RAP16-109.5 RAP16-110 RAP16-112	RAP18-106 RAP18-106.4 RAP18-108 RAP18-109.5 RAP18-110 RAP18-112
	6				
	6.4				
	8				
	9.5				
2	10	G ¹ / ₄	¹ / ₂	RAP16-212.7 RAP16-213.5 RAP16-214 RAP16-215 RAP16-216 RAP16-217.2 RAP16-218	RAP18-212.7 RAP18-213.5 RAP18-214 RAP18-215 RAP18-216 RAP18-217.2 RAP18-218
	12				
	12.7				
	13.5				
	14				
3	15	G ³ / ₈	⁵ / ₈	RAP16-319 RAP16-320 RAP16-321.3 RAP16-322 RAP16-323 RAP16-325	RAP18-319 RAP18-320 RAP18-321.3 RAP18-322 RAP18-323 RAP18-325
	16				
	17.2				
	18				
	19				
4	20	G ¹ / ₂	³ / ₄	RAP16-426.9 RAP16-428 RAP16-430	RAP18-426.9 RAP18-428 RAP18-430
	21.3				
	22				
	23				
	25				
5	26.9	G ³ / ₄	1	RAP16-532 RAP16-533.7 RAP16-535 RAP16-538 RAP16-540 RAP16-542	RAP18-532 RAP18-533.7 RAP18-535 RAP18-538 RAP18-540 RAP18-542
	28				
	30				
	32				
	33.7				
6	35	G1	¹ / ₄	RAP16-644.5 RAP16-645 RAP16-648 RAP16-650 RAP16-650.8 RAP16-652 RAP16-655 RAP16-657	RAP18-644.5 RAP18-645 RAP18-648 RAP18-650 RAP18-650.8 RAP18-652 RAP18-655 RAP18-657
	38				
	40				
	42				
	44.5				
6	45	G1 ¹ / ₂	¹ / ₂	RAP16-644.5 RAP16-645 RAP16-648 RAP16-650 RAP16-650.8 RAP16-652 RAP16-655 RAP16-657	RAP18-644.5 RAP18-645 RAP18-648 RAP18-650 RAP18-650.8 RAP18-652 RAP18-655 RAP18-657
	48				
	50				
	50.8				
	52				
6	55	G1 ³ / ₄	2	RAP16-644.5 RAP16-645 RAP16-648 RAP16-650 RAP16-650.8 RAP16-652 RAP16-655 RAP16-657	RAP18-644.5 RAP18-645 RAP18-648 RAP18-650 RAP18-650.8 RAP18-652 RAP18-655 RAP18-657
	57				

交货时为未组装状态

1) 与图示相反，O系列管夹由一个螺栓固定



*仅与盖板、六角螺栓和锁紧垫片一起供货

B 型管夹（双联管夹）- 零件



DIN 3015第三部分

不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 - RBP
聚丙烯内孔光滑 - RBPG
尼龙 - RBN
橡胶 - RBVG



宽度: 30 mm



管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	1 件 2 管夹 ¹⁾				焊接板	
				RBP... 订货号	尺寸				APB... 订货号
					b	c	d	e	尺寸 g m
1	6 6.4 8 9.5 10 12	G ¹ / ₈	¹ / ₄ ⁵ / ₁₆ ³ / ₈	RBP106X RBP106.4X RBP108X RBP109.5X RBP110X RBP112X	36	27	20	13.5	APB1X 厚度: 3 mm
2	12.7 13.5 14 15 16 17.2 18	G ¹ / ₄ G ³ / ₈	¹ / ₂ ⁵ / ₈	RBP212.7X RBP213.5X RBP214X RBP215X RBP216X RBP217.2X RBP218X	53	26	29	13	APB2X 厚度: 5 mm
3	19 20 21.3 22 25	G ¹ / ₂	³ / ₄ 1	RBP319X RBP320X RBP321.3X RBP322X RBP325X	67	37	36	18.5	APB3X 厚度: 5 mm
4	26.9 28 30	G ³ / ₄		RBP426.9X RBP428X RBP430X	82	42	45	21	APB4X 厚度: 5 mm
5	32 33.7 35 38 42	G1 G1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄ 1 ¹ / ₂	RBP532X RBP533.7X RBP535X RBP538X RBP542X	106	54	56	27	APB5X 厚度: 5 mm




金属件有不锈钢材料可供

1) 可按要求提供不同管外径的双联管夹

M


B 型管夹（双联管夹）－零件


DIN 3015第三部分

						
	1 或者 2 米					
管夹规格	多管夹焊接板		导轨		导轨螺母	
	APRB... 订货号	尺寸 d e	TS...A/B 订货号	尺寸 h	TM... 订货号	尺寸 a b c m
1	APRB1X (5 个管夹)	40 196 厚度: 3 mm	TS11A/B1X TS11A/B2X TS14A/B1X TS14A/B2X TS30A/B1X TS30A/B2X	TS11: 11 TS14: 14 TS30: 30	TMA/TMB1VERZX	25.4 10.4 12 M 6
2	APRB2X (5 个管夹)	58 288 厚度: 5 mm			TMB2X	25.4 10.4 12 M 8
3	APRB3X (5 个管夹)	72 358 厚度: 5 mm				
4	APRB4X (5 个管夹)	90 446 厚度: 5 mm				
5	APRB5X (5 个管夹)	112 558 厚度: 5 mm				

B 型管夹（双联管夹）－零件


DIN 3015第三部分











DIN 931/933






管夹规格	盖板		六角螺栓	
	DP B... 订货号	尺寸 b d	SS B... 订货号	尺寸 d × L
1	DPB1X	34 6.6	SSLA2/SSB1X	M 6 × 35
2	DPB2X	51 8.6	SSB2X	M 8 × 35
3	DPB3X	64 8.6	SSB3X	M 8 × 45
4	DPB4X	78 8.6	SSB4X	M 8 × 50
5	DPB5X	102 8.6	SSB5X	M 8 × 60

DIN 931/933

金属件亦有不锈钢材料可供

B 型管夹（双联管夹）－ 零件

DIN 3015第三部分

	  DIN 912	 										
管夹规格	内六角螺母		层叠螺栓				锁紧板 ¹⁾		锁紧垫圈 ²⁾			
	IS B... 订货号	尺寸 d × L	AS B... 订货号	a	b	m	SW	SB B... 订货号	尺寸 SW	US... 订货号	尺寸 a b	
	1	ISA4X (ISB1X)	M 6 × 35	ASA0X (ASB1X)	20	34	M 6	11	SBB1X	11	USA/USB1X	9 18
	2	ISB2X	M 8 × 35	ASB2X	20	33	M 8	12	SBB2X	12	USB2X	11 20
	3	ISB3X	M 8 × 45	ASB3X	29	44	M 8	12				
	4	ISB4X	M 8 × 50	ASB4X	34	49	M 8	12				
5	ISB5X	M 8 × 60	ASB5X	47	62	M 8	12					

1) 使用层叠螺栓时必须使用锁紧板


2) 安装硬橡胶管夹时必须使用盖板、六角螺栓和锁紧垫片
金属件亦有不锈钢材料可供

B 型管夹 – 总成


不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 – RBP
 聚丙烯光滑内孔 – RBPg
 尼龙 – RBN
 橡胶 – RBVG*

外六角螺栓，顶盖板，焊接板，2块管夹片。



内六角螺栓，顶盖板，焊接板，2块管夹片。



管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号
1	6	G $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	RBP1-106	RBP3-106
	6.4			RBP1-106.4	RBP3-106.4
	8			RBP1-108	RBP3-108
	9.5			RBP1-109.5	RBP3-109.5
	10			RBP1-110	RBP3-110
	12			RBP1-112	RBP3-112
2	12.7	G $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	RBP1-212.7	RBP3-212.7
	13.5			RBP1-213.5	RBP3-213.5
	14			RBP1-214	RBP3-214
	15			RBP1-215	RBP3-215
	16	G $\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$	RBP1-216	RBP3-216
	17.2			RBP1-217.2	RBP3-217.2
	18			RBP1-218	RBP3-218
3	19	G $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	RBP1-319	RBP3-319
	20			RBP1-320	RBP3-320
	21.3			RBP1-321.3	RBP3-321.3
	22			RBP1-322	RBP3-322
	25			RBP1-325	RBP3-325
4	26.9	G $\frac{3}{4}$		RBP1-426.9	RBP3-426.9
	28			RBP1-428	RBP3-428
	30			RBP1-430	RBP3-430
5	32	G1	$1\frac{1}{4}$	RBP1-532	RBP3-532
	33.7			RBP1-533.7	RBP3-533.7
	35			RBP1-535	RBP3-535
	38	G $1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	RBP1-538	RBP3-538
	42			RBP1-542	RBP3-542

交货时为未组装状态


*仅与盖板、六角螺栓和锁紧垫片一起供货

B 型管夹 – 总成


不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 – RBP
 聚丙烯光滑内孔 – RBPg
 尼龙 – RBN
 橡胶 – RBVG*


外六角螺栓, 顶盖板,
焊接板, 2块管夹片。



内六角螺钉, 盖板, 螺
母, 2块管夹片。



层叠螺栓, 锁定板,
2块管夹片。



管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号	订货号
1	6	G $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	RBP4-106	RBP5-106	RBP8-106
	6.4			RBP4-106.4	RBP5-106.4	RBP8-106.4
	8			RBP4-108	RBP5-108	RBP8-108
	9.5			RBP4-109.5	RBP5-109.5	RBP8-109.5
	10			RBP4-110	RBP5-110	RBP8-110
	12			RBP4-112	RBP5-112	RBP8-112
2	12.7	G $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	RBP4-212.7	RBP5-212.7	RBP8-212.7
	13.5			RBP4-213.5	RBP5-213.5	RBP8-213.5
	14			RBP4-214	RBP5-214	RBP8-214
	15			RBP4-215	RBP5-215	RBP8-215
	16	G $\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$	RBP4-216	RBP5-216	RBP8-216
	17.2			RBP4-217.2	RBP5-217.2	RBP8-217.2
	18			RBP4-218	RBP5-218	RBP8-218
3	19	G $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	RBP4-319	RBP5-319	RBP8-319
	20			RBP4-320	RBP5-320	RBP8-320
	21.3			RBP4-321.3	RBP5-321.3	RBP8-321.3
	22		1	RBP4-322	RBP5-322	RBP8-322
	25			RBP4-325	RBP5-325	RBP8-325
4	26.9	G $\frac{3}{4}$		RBP4-426.9	RBP5-426.9	RBP8-426.9
	28			RBP4-428	RBP5-428	RBP8-428
	30			RBP4-430	RBP5-430	RBP8-430
5	32	G1	$1\frac{1}{4}$	RBP4-532	RBP5-532	RBP8-532
	33.7			RBP4-533.7	RBP5-533.7	RBP8-533.7
	35			RBP4-535	RBP5-535	RBP8-535
	38	G $1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	RBP4-538	RBP5-538	RBP8-538
	42			RBP4-542	RBP5-542	RBP8-542

交货时为未组装状态





*仅与盖板、六角螺栓和锁紧垫片一起供货

C 型管夹（重型）- 零件

DIN 3015第二部分

不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 - RCP
聚丙烯光滑内孔 - RCPG
尼龙 - RCN
橡胶 - RCVR
铝 - RCA



RCPD
(= 2XRCP...)





管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	管夹2片						管夹4片					
				RCP... 订货号	b	c	尺寸 d	e	f	RCPD... 订货号	b	c	尺寸 d	e	f
1	6	G 1/8	5/16	RCP106X	55	32	33	16	30	RCPD106	55	32	33	16	60
	8			RCP108X						RCPD108					
	10			RCP110X						RCPD110					
	12			RCP112X						RCPD112					
	12.7	G 1/4	1/2	RCP112.7X						RCPD112.7					
	13.5			RCP113.5X						RCPD113.5					
	14			RCP114X						RCPD114					
	15			RCP115X						RCPD115					
	16			RCP116X						RCPD116					
	17.2	G 3/8	5/8	RCP117.2X						RCPD117.2					
	18			RCP118X						RCPD118					
2	19	G 1/2	3/4	RCP219X	70	48	45	24	30	RCPD219	70	48	45	24	60
	20			RCP220X						RCPD220					
	21.3			RCP221.3X						RCPD221.3					
	22			RCP222X						RCPD222					
	23	G 3/4	1	RCP223X						RCPD223					
	25			RCP225X						RCPD225					
	26.9			RCP226.9X						RCPD226.9					
	28			RCP228X						RCPD228					
	30			RCP230X						RCPD230					
	30	G 1	1 1/4	RCP330X						RCPD330					
	32			RCP332X						RCPD332					
	33.7			RCP333.7X						RCPD333.7					
	35			RCP335X						RCPD335					
3	38	G 1 1/4	1 1/2	RCP338X	85	60	60	30	30	RCPD338	85	60	60	30	60
	40			RCP340X						RCPD340					
	42			RCP342X						RCPD342					
	38	G 1 1/2	1 1/2	RCP438X						RCPD438					
	40			RCP440X						RCPD440					
	42			RCP442X						RCPD442					
4	45	G 1 1/2	2	RCP445X	115	90	90	45	45	RCPD445	115	90	90	45	90
	48.3			RCP448.3X						RCPD448.3					
	50			RCP450X						RCPD450					
	51	G 2	2 1/4	RCP451X						RCPD451					
	52			RCP452X						RCPD452					
	55			RCP455X						RCPD455					
	57			RCP457X						RCPD457					
	60.3	G 2	2 1/2	RCP460.3X						RCPD460.3					
	63			RCP463X						RCPD463					
	65			RCP465X						RCPD465					
	70			RCP470X						RCPD470					

C 型管夹（重型）－ 零件

DIN 3015第二部分

不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 - RCP
聚丙烯光滑内孔 - RCPG¹⁾
尼龙 - RCN¹⁾
橡胶 - RCVR
铝 - RCA


RCPD
(= 2XRCP...)






管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	管夹2片						管夹4片					
				RCP... 订货号	尺寸			RCPD...		订货号	尺寸				
					b	c	d	e	f		b	c	d	e	f
5	70	G 2½	3	RCP570X	152	120	122	60	60	RCPD570	152	120	122	60	120
	73			RCP573X						RCPD573					
	75			RCP575X						RCPD575					
	76.1			RCP576.1X						RCPD576.1					
	80	G 3	3¼	RCP580X						RCPD580					
	82.5			RCP582.5X						RCPD582.5					
	88.9			RCP588.9X						RCPD588.9					
	90			RCP590X						RCPD590					
6	90	G 3½	4	RCP690X	205	170	168	85	80	RCPD690	205	170	168	85	160
	97			RCP697X						RCPD697					
	100			RCP6100X						RCPD6100					
	101.6			RCP6101.6X						RCPD6101.6					
	108	G 4	4¼	RCP6108X						RCPD6108					
	114.3			RCP6114.3X						RCPD6114.3					
	127			RCP6127X						RCPD6127					
7	127	G 5	5	RCP7127X	250	200	205	100	90	RCPD7127	250	200	205	100	180
	133			RCP7133X						RCPD7133					
	140			RCP7140X						RCPD7140					
	150			RCP7150X						RCPD7150					
	152.4	G 5½	6	RCP7152.4X						RCPD7152.4					
	159			RCP7159X						RCPD7159					
	165.1			RCP7165.1X						RCPD7165.1					
	168.3			RCP7168.3X						RCPD7168.3					
8	168.3		6⅝	RCP8168.3X	320	270	265	135	120	RCPD8168.3	320	270	265	135	240
	177.8			RCP8177.8X						RCPD8177.8					
	193.7			RCP8193.7X						RCPD8193.7					
	203			RCP8203X						RCPD8203					
	219.1	G 8	8⅝	RCP8219.1X						RCPD8219.1					
	220			RCP8220X						RCPD8220					

金属件亦有不锈钢材料可供

1) 只有1-4规格

C 型管夹（重型）－零件





DIN 3015第二部分

																						
管夹规格	焊接板					双管夹焊接板					焊接/螺钉二用板					导轨						
	AP C... 订货号	尺寸					APD C... 订货号	尺寸					APL C... 订货号	尺寸					TS C... 订货号	尺寸		
		d	f	g	i	m		d	f	g	i	m		g	f	i	k	n			b	h
1	APC1X	33	30	73	8	M10	APDC1X	33	60	73	8	M10	APLC1X	113	30	8	85	11	TSC1X (1 米)	40	22	
2	APC2X	45	30	85	8	M10	APDC2X	45	60	85	8	M10	APLC2X	125	30	8	97	11				
3	APC3X	60	30	100	8	M10	APDC3X	60	60	100	8	M10	APLC3X	140	30	8	112	11	TSC2X (2 米)			
4	APC4X	90	45	140	10	M12	APDC4X	90	90	140	10	M12	APLC4X	190	45	10	160	14				
5	APC5X	122	60	180	10	M16	APDC5X	122	120	180	10	M16	APLC5X	240	60	10	205	18				
6	APC6X	168	80	225	15	M20	APDC6X	168	160	225	15	M20	APLC6X	310	80	15	270	22				
7	APC7X	205	90	270	15	M24	APDC7X	205	180	270	15	M24	APLC7X	370	90	15	320	26				
8	APC8X	265	120	340	25	M30	APDC8X	265	240	340	25	M30	APLC8X	450	120	25	390	33				

金属件亦有不锈钢材料可供

C 型管夹（重型）－零件

DIN 3015第二部分




DIN 931/933

管夹 规格	导轨螺母			盖板							双管夹盖板							外六角螺栓				
	TM C... 订货号	尺寸			DP C... 订货号	尺寸							DPD C... 订货号	尺寸							SS C... 订货号	尺寸
		b	d	m		b	d	f	i	m	b	d		f	i	m	d × L					
1	TMC1X	20	17.8	M 10	DPC1X	55	33	30	8	11	DPDC1X	55	33	60	8	11	SSC1X	M 10 × 45				
2					DPC2X	70	45	30	8	11	DPDC2X	70	45	60	8	11	SSC2X	M 10 × 60				
3					DPC3X	85	60	30	8	11	DPDC3X	85	60	60	8	11	SSC3X	M 10 × 70				
4	TMC4X	23	19.8	M 12	DPC4X	115	90	45	10	14	DPDC4X	115	90	90	10	14	SSC4X	M 12 × 100				
5					DPC5X	152	122	60	10	18	DPDC5X	152	122	120	10	18	SSC5X	M 16 × 130				
6					DPC6X	205	168	80	15	22	DPDC6X	205	168	160	15	22	SSC6X	M 20 × 190				
7					DPC7X	250	205	90	15	26	DPDC7X	250	205	180	15	26	SSC7X	M 24 × 220				
8					DPC8X	320	265	120	25	33	DPDC8X	320	265	240	25	33	SSC8X	M 30 × 300				

金属件亦有不锈钢材料可供

C 型管夹（重型）－零件

DIN 3015第二部分



管夹 规格	内六角螺栓		层叠螺栓					锁紧板 ¹⁾						锁紧垫圈			
	IS C... 订货号	尺寸	AS C... 订货号	尺寸				SP C... 订货号	尺寸					US C... 订货号	尺寸		
		d × L		a	b	m	SW		a	b	c	d	e		a	b	
1	ISC1X	M 10 × 45	ASC1X	25	51	M 10	15	SPC1X	55	30	8	14	15.5	USC1X	13	22	
2	ISC2X	M 10 × 60	ASC2X	40	66	M 10	15	SPC2X	70	30	8	26	15.5				
3	ISC3X	M 10 × 70	ASC3X	50	76	M 10	15	SPC3X	85	30	8	41	15.5				
4	ISC4X	M 12 × 100	ASC4X	85	112	M 12	17	SPC4X	115	45	10	69	17.5	USC4X	15	28	
5	ISC5X	M 16 × 130	ASC5X	110	146	M 16	21	SPC5X	152	60	10	97	21.5	USC5X	18	32	
6	ISC6X	M 20 × 190	ASC6X	155	206	M 20	27	SPC6X	205	80	15	137	27.5	USC6X	21	36	
7	ISC7X	M 24 × 220	ASC7X	185	245	M 24	30	SPC7X	250	90	15	169	30.5	USC7X	25	42	
8	ISC8X	M 30 × 300	ASC8X	250	330	M 30	36	SPC8X	320	120	25	219	36.5	USC8X	32	52	

金属件有不锈钢材料可供


1) 使用层叠螺栓时必须使用锁紧板

C 型管夹 – 总成


不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 – RCP
 聚丙烯内孔光滑 – RCPG¹⁾
 尼龙 – RCN¹⁾
 橡胶 – RCVR
 铝 – RCA

外六角螺栓, 顶盖板, 焊接板,
2块管夹片。



内六角螺栓, 顶盖板, 焊板,
2块管夹片。



管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号	
1	6	G 1/8	5/16	RCP1-106	RCP2-106	
	8			RCP1-108	RCP2-108	
	10			RCP1-110	RCP2-110	
	12			RCP1-112	RCP2-112	
	12.7	G 1/4	1/2	RCP1-112.7	RCP2-112.7	
	13.5			RCP1-113.5	RCP2-113.5	
	14			RCP1-114	RCP2-114	
	15			RCP1-115	RCP2-115	
	16	G 3/8	5/8	RCP1-116	RCP2-116	
	17.2			RCP1-117.2	RCP2-117.2	
18	RCP1-118			RCP2-118		
2	19			G 1/2	3/4	RCP1-219
	20	RCP1-220	RCP2-220			
	21.3	RCP1-221.3	RCP2-221.3			
	22	RCP1-222	RCP2-222			
	23	G 3/4	1	RCP1-223	RCP2-223	
	25			RCP1-225	RCP2-225	
	26.9			RCP1-226.9	RCP2-226.9	
	28			RCP1-228	RCP2-228	
	30			RCP1-230	RCP2-230	
3	30	G 1	1 1/4	RCP1-330	RCP2-330	
	32			RCP1-332	RCP2-332	
	33.7			RCP1-333.7	RCP2-333.7	
	35			RCP1-335	RCP2-335	
	38	G 1 1/4	1 1/2	RCP1-338	RCP2-338	
	40			RCP1-340	RCP2-340	
	42			RCP1-342	RCP2-342	
4	38	G 1 1/4	1 1/2	RCP1-438	RCP2-438	
	40			RCP1-440	RCP2-440	
	42			RCP1-442	RCP2-442	
	45			RCP1-445	RCP2-445	
	48.3	G 1 1/2		RCP1-448.3	RCP2-448.3	
	50			RCP1-450	RCP2-450	
	51			RCP1-451	RCP2-451	
	52			RCP1-452	RCP2-452	
	55	G 2	2	RCP1-455	RCP2-455	
	57			RCP1-457	RCP2-457	
	60.3			RCP1-460.3	RCP2-460.3	
	63			RCP1-463	RCP2-463	
	65			RCP1-465	RCP2-465	
	70			RCP1-470	RCP2-470	

交货时未组装


1) 仅供规格1-4

C 型管夹 – 总成


不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 – RCP
 聚丙烯光滑内孔 – RCPG¹⁾
 尼龙 – RCN¹⁾
 橡胶 – RCVR
 铝 – RCA

外六角螺栓, 盖板, 焊接板, 2块
管夹片



内六角螺栓, 盖板, 焊接板,
2块管夹片



管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号
5	70	G 2½	3	RCP1-570	RCP2-570
	73			RCP1-573	RCP2-573
	75			RCP1-575	RCP2-575
	76.1			RCP1-576.1	RCP2-576.1
	80	G 3	3¼ 3½	RCP1-580	RCP2-580
	82.5			RCP1-582.5	RCP2-582.5
	88.9			RCP1-588.9	RCP2-588.9
	90			RCP1-590	RCP2-590
6	90	G 3½	4 4¼ 4½	RCP1-690	RCP2-690
	97			RCP1-697	RCP2-697
	100			RCP1-6100	RCP2-6100
	101.6			RCP1-6101.6	RCP2-6101.6
	108	G 4	5	RCP1-6108	RCP2-6108
	114.3			RCP1-6114.3	RCP2-6114.3
	127			RCP1-6127	RCP2-6127
	127			RCP1-6127	RCP2-6127
7	133	G 5	5¼ 5½	RCP1-7133	RCP2-7133
	140			RCP1-7140	RCP2-7140
	150			RCP1-7150	RCP2-7150
	152.4			RCP1-7152.4	RCP2-7152.4
	159	G 6	6¼ 6½ 6⅝	RCP1-7159	RCP2-7159
	165.1			RCP1-7165.1	RCP2-7165.1
	168.3			RCP1-7168.3	RCP2-7168.3
	168.3			RCP1-7168.3	RCP2-7168.3
8	168.3	G 8	6⅝ 7 7⅝ 8⅝	RCP1-8168.3	RCP2-8168.3
	177.8			RCP1-8177.8	RCP2-8177.8
	193.7			RCP1-8193.7	RCP2-8193.7
	203			RCP1-8203	RCP2-8203
	219.1			RCP1-8219.1	RCP2-8219.1
	220			RCP1-8220	RCP2-8220

交货时未组装


1) 仅供规格1-4

C 型管夹 – 总成


不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 – RCP
 聚丙烯光滑内孔 – RCPG
 尼龙 – RCN
 橡胶 – RCVR
 铝 – RCA


外六角螺栓, 盖板, 焊接板, 2块管夹片



内六角螺栓, 盖板, 焊接板, 2块管夹片



层叠螺栓, 锁定板, 2块管夹片。




管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号	订货号
1	6	G 1/8	5/16	RCP3-106	RCP4-106	RCP5-106
	8			RCP3-108	RCP4-108	RCP5-108
	10			RCP3-110	RCP4-110	RCP5-110
	12			RCP3-112	RCP4-112	RCP5-112
	12.7	G 1/4	1/2	RCP3-112.7	RCP4-112.7	RCP5-112.7
	13.5			RCP3-113.5	RCP4-113.5	RCP5-113.5
	14			RCP3-114	RCP4-114	RCP5-114
	15			RCP3-115	RCP4-115	RCP5-115
	16			RCP3-116	RCP4-116	RCP5-116
	17.2	G 3/8	5/8	RCP3-117.2	RCP4-117.2	RCP5-117.2
	18			RCP3-118	RCP4-118	RCP5-118
2	19	G 1/2	3/4	RCP3-219	RCP4-219	RCP5-219
	20			RCP3-220	RCP4-220	RCP5-220
	21.3			RCP3-221.3	RCP4-221.3	RCP5-221.3
	22			RCP3-222	RCP4-222	RCP5-222
	23	G 3/4	1	RCP3-223	RCP4-223	RCP5-223
	25			RCP3-225	RCP4-225	RCP5-225
	26.9			RCP3-226.9	RCP4-226.9	RCP5-226.9
	28			RCP3-228	RCP4-228	RCP5-228
	30			RCP3-230	RCP4-230	RCP5-230
	30			RCP3-330	RCP4-330	RCP5-330
	32	G 1	1 1/4	RCP3-332	RCP4-332	RCP5-332
	33.7			RCP3-333.7	RCP4-333.7	RCP5-333.7
	35			RCP3-335	RCP4-335	RCP5-335
	38			RCP3-338	RCP4-338	RCP5-338
3	40	G 1 1/4	1 1/2	RCP3-340	RCP4-340	RCP5-340
	42			RCP3-342	RCP4-342	RCP5-342
	38			RCP3-438	RCP4-438	RCP5-438
	40			RCP3-440	RCP4-440	RCP5-440
4	42	G 1 1/4	1 1/2	RCP3-442	RCP4-442	RCP5-442
	45	G 1 1/2	2	RCP3-445	RCP4-445	RCP5-445
	48.3			RCP3-448.3	RCP4-448.3	RCP5-448.3
	50			RCP3-450	RCP4-450	RCP5-450
	51			RCP3-451	RCP4-451	RCP5-451
	52	G 2	2 1/4	RCP3-452	RCP4-452	RCP5-452
	55			RCP3-455	RCP4-455	RCP5-455
	57			RCP3-457	RCP4-457	RCP5-457
	60.3			RCP3-460.3	RCP4-460.3	RCP5-460.3
	63	G 2	2 1/2	RCP3-463	RCP4-463	RCP5-463
	65			RCP3-465	RCP4-465	RCP5-465
	70			RCP3-470	RCP4-470	RCP5-470
	38			RCP3-438	RCP4-438	RCP5-438
	40			RCP3-440	RCP4-440	RCP5-440
	42			RCP3-442	RCP4-442	RCP5-442
	45			RCP3-445	RCP4-445	RCP5-445

C 型管夹 – 总成

不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 – RCP
 聚丙烯光滑内孔 – RCPG¹⁾
 尼龙 – RCN¹⁾
 橡胶 – RCVR
 铝 – RCA

层叠螺栓，锁定板，
2块管夹片。



管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号
5	70	G 2½	3	RCP5-570
	73			RCP5-573
	75			RCP5-575
	76.1			RCP5-576.1
	80	G 3	3¼ 3½	RCP5-580
	82.5			RCP5-582.5
	88.9			RCP5-588.9
	90			RCP5-590
6	90	G 3½	4	RCP5-690
	97			RCP5-697
	100			RCP5-6100
	101.6			RCP5-6101.6
	108	G 4	4¼ 4½ 5	RCP5-6108
	114.3			RCP5-6114.3
	127			RCP5-6127
7	127	G 5	5 5¼ 5½	RCP5-7127
	133			RCP5-7133
	140			RCP5-7140
	150			RCP5-7150
	152.4	G 5½	6	RCP5-7152.4
	159			RCP5-7159
	165.1	G 6	6¼ 6½ 6⅝	RCP5-7165.1
	168.3			RCP5-7168.3
8	168.3	G 8	6⅝ 7 7⅝	RCP5-8168.3
	177.8			RCP5-8177.8
	193.7			RCP5-8193.7
	203		8⅝	RCP5-8203
	219.1			RCP5-8219.1
	220			RCP5-8220

交货时未组装


1) 仅供规格1-4

C 型管夹 – 总成


不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 – RCP
聚丙烯光滑内孔 – RCPG
尼龙 – RCN
橡胶 – RCVR
铝 – RCA

外六角螺栓, 盖板, 焊接板, 4块
管夹片



内六角螺栓, 盖板, 焊接板,
4块管夹片




管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号
1	6	G 1/8	5/16	RCPD1-106	RCPD2-106
	8			RCPD1-108	RCPD2-108
	10			RCPD1-110	RCPD2-110
	12			RCPD1-112	RCPD2-112
	12.7	G 1/4	1/2	RCPD1-112.7	RCPD2-112.7
	13.5			RCPD1-113.5	RCPD2-113.5
	14			RCPD1-114	RCPD2-114
	15			RCPD1-115	RCPD2-115
	16	G 3/8	5/8	RCPD1-116	RCPD2-116
	17.2			RCPD1-117.2	RCPD2-117.2
	18			RCPD1-118	RCPD2-118
2	19	G 1/2	3/4	RCPD1-219	RCPD2-219
	20			RCPD1-220	RCPD2-220
	21.3			RCPD1-221.3	RCPD2-221.3
	22			RCPD1-222	RCPD2-222
	23	G 3/4	1	RCPD1-223	RCPD2-223
	25			RCPD1-225	RCPD2-225
	26.9			RCPD1-226.9	RCPD2-226.9
	28			RCPD1-228	RCPD2-228
	30			RCPD1-230	RCPD2-230
3	30	G 1	1 1/4	RCPD1-330	RCPD2-330
	32			RCPD1-332	RCPD2-332
	33.7			RCPD1-333.7	RCPD2-333.7
	35			RCPD1-335	RCPD2-335
	38	G 1 1/4	1 1/2	RCPD1-338	RCPD2-338
	40			RCPD1-340	RCPD2-340
4	42	G 1 1/4		RCPD1-342	RCPD2-342
	38		1 1/2	RCPD1-438	RCPD2-438
	40			RCPD1-440	RCPD2-440
	42	G 1 1/2		RCPD1-442	RCPD2-442
	45			RCPD1-445	RCPD2-445
	48.3			RCPD1-448.3	RCPD2-448.3
	50			RCPD1-450	RCPD2-450
	51	G 2	2	RCPD1-451	RCPD2-451
	52			RCPD1-452	RCPD2-452
	55			RCPD1-455	RCPD2-455
	57		2 1/4	RCPD1-457	RCPD2-457
	60.3	G 2		RCPD1-460.3	RCPD2-460.3
	63		2 1/2	RCPD1-463	RCPD2-463
	65			RCPD1-465	RCPD2-465
	70			RCPD1-470	RCPD2-470

C 型管夹 – 总成


不同材质管夹片订货号:

聚丙烯 – RCP
 聚丙烯光滑内孔 – RCPG¹⁾
 尼龙 – RCN
 橡胶 – RCVR
 铝 – RCA

外六角螺栓, 盖板, 焊接板,
4块管夹片



内六角螺栓, 盖板, 焊接板,
4块管夹片



管夹规格	管外径 mm	管外径	管外径	订货号	订货号
5	70	G 2 1/2	3	RCPD1-570	RCPD2-570
	73			RCPD1-573	RCPD2-573
	75			RCPD1-575	RCPD2-575
	76.1			RCPD1-576.1	RCPD2-576.1
	80	G 3	3 1/4	RCPD1-580	RCPD2-580
	82.5			RCPD1-582.5	RCPD2-582.5
	88.9			RCPD1-588.9	RCPD2-588.9
6	90	G 3 1/2	4	RCPD1-590	RCPD2-590
	97			RCPD1-690	RCPD2-690
	100			RCPD1-697	RCPD2-697
	101.6			RCPD1-6100	RCPD2-6100
	108	G 4	4 1/4	RCPD1-6101.6	RCPD2-6101.6
	114.3			RCPD1-6108	RCPD2-6108
	127			RCPD1-6114.3	RCPD2-6114.3
7	127	G 5	5	RCPD1-6127	RCPD2-6127
	133			RCPD1-7127	RCPD2-7127
	140			RCPD1-7133	RCPD2-7133
	150			RCPD1-7140	RCPD2-7140
	152.4	G 5 1/2	6	RCPD1-7150	RCPD2-7150
	159			RCPD1-7152.4	RCPD2-7152.4
	165.1	G 6	6 1/4	RCPD1-7159	RCPD2-7159
8	168.3			RCPD1-7165.1	RCPD2-7165.1
	177.8	G 8	6 5/8	RCPD1-7168.3	RCPD2-7168.3
	193.7			RCPD1-8168.3	RCPD2-8168.3
	203			RCPD1-8177.8	RCPD2-8177.8
	219.1			RCPD1-8193.7	RCPD2-8193.7
	220			RCPD1-8203	RCPD2-8203
			8 5/8	RCPD1-8219.1	RCPD2-8219.1
				RCPD1-8220	RCPD2-8220

交货时未组装

1) 仅供规格1-4

1) 仅与盖板、六角螺栓和锁紧垫片一起供货 (规格1-4)

如需要其他型式管夹, 请与派克销售工程师联系!